

- Figueredo, Masgloiris, & Rodríguez Ferradá, Carlos Alberto. (2008). Estudio comparativo entre el monocultivo y la asociación de cultivo en varias plantas medicinales. *Revista Cubana de Plantas Medicinales*, 13(3) Recuperado en 16 de agosto de 2018, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-47962008000300002&lng=es&tlng=es.
- Vélez Vargas, L., & Clavijo Porras, J., & Ligarreto Moreno, G. (2007). Análisis ecofisiológico del cultivo asociado maíz (*Zea mays* L.) - FRÍJOL VOLUBLE (*Phaseolus vulgaris* L.). *Revista Facultad Nacional de Agronomía - Medellín*, 60 (2), 3965-3984. Rosa, L. d. (1846). *Memoria del cultivo de Maiz*. Mexico: Sociedad Literaria.
- WingChing-Jones, R., & Rojas-Bourrillón, A. (2005). Composición nutricional y características fermentativas del ensilaje de maní forrajero. *Agronomía Costarricense*, 30(1). Recuperado de <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/agrocost/article/view/6834>
- Zavaleta-Mejía, E. (1999). Asociación de cultivo para el manejo de enfermedades. *TERRA VOLUMEN 17 NUMERO 3*, 1999.